

EINWOHNERGEMEINDE  
**GRETZENBACH**  
SOLOTHURN

## STEUERUNG DES SCHUTZRAUMBAUS

Festlegung der Beurteilungsgebiete

Steuerungsmassnahmen im Wohnbereich

Schutzplatzbilanzen

AUSGABE 2. November 1999

## Einleitung

Das Projekt „Steuerung Schutzraumbau“ der Einwohnergemeinde Gretzenbach basiert auf der von der Zivilschutzorganisation Gretzenbach nachgeführten Schutzplatz- und Einwohnerbilanz.

Nach der Genehmigung durch den Gemeinderat können Bauherrschaften von **kleineren Wohnhäusern, Restaurants, Schulen, Unterrichts- Versammlungs- und Unterhaltungslokalen** usw.), **Kirchen** und **Kultusgebäuden** somit in Zukunft zwischen dem **Bau eines Schutzraumes** oder der Leistung einer gleichwertigen **Ersatzabgabe** wählen.

Für **Wohnhäuser und Wohnhaussiedlungen** mit **15** oder mehr Schutzplätzen ist normalerweise nach wie vor ein **Schutzraum zu erstellen**.

Die Wahlmöglichkeit besteht also **nur für Bauten im Wohnbereich (exkl. grössere Wohnhäuser)**, d.h. für Neu- und Anbauten, die in die Kategorie gemäss Art. 3 Abs. 1 a und c der Verordnung über die baulichen Massnahmen im Zivilschutz (BMV) fallen.

Entsprechende Gesuche sind vor Erteilung der Baubewilligung wie bis anhin auf dem Dienstweg der Kantonalen Zivilschutzverwaltung einzureichen, zusammen mit den Baugesuchsplänen und zwecks Genehmigung und Verfügung der Ersatzabgabe.

Für die Bauvorhaben im **Arbeitsbereich** (BMV Art. 3 Abs. 1 **b, d, e und f**) gelten die Steuerungsmassnahmen **nicht**.

Die Gemeinde hat mit der Schutzraumsteuerung nun ein Mittel in der Hand, einer Überproduktion von Schutzplätzen entgegenzusteuern.

## Allgemeines

Die Gemeinde Gretzenbach mit 2462 Einwohnern wies am 21. 9. 1999 gesamthaft **3720** für den Wohnbereich belegbare vollwertige Schutzplätze aus. Für die 4 Blockleitungen wurden 80 Schutzplätze als Arbeitsfläche reserviert. Die Gemeinde Gretzenbach verfügt gesamthaft über einen Deckungsgrad von 135 %.

## Gesetzliche Grundlagen

Gemäss Bundesgesetz über die baulichen Massnahmen im Zivilschutz (Art. 3 Abs. 3 und 4) können die Kantone Steuerungsmassnahmen im Schutzraumbau vorsehen sowie Beurteilungsgebiete festlegen. In der Kantonalen Verordnung über den Zivilschutz (ZSVo) vom 17.12.1996 (§§ 47 und 48) sind die entsprechenden Ausführungsbestimmungen festgehalten (Steuerung ab Deckungsgrad 110%).

## Festlegung der Beurteilungsgebiete

Die Gemeinde Gretzenbach wird aufgrund der Ausdehnung des Gemeindegebietes und der ideal platzierten öffentlichen Schutzräume „Täli“ und „Schulhaus Meridian“ in **zwei** Beurteilungsgebiete Dorf und Grod (Ausdehnung des geschlossenen Siedlungsgebietes max. 1 km Radius von der Dorfmitte und von den genannten öffentlichen Schutzräumen aus) eingeteilt. Topographische Gegebenheiten (Gebietsflächen, Wegdistanzen, Höhenunterschiede usw.) sind berücksichtigt worden. Mit dem festgelegten Beurteilungsgebiete und der Einführung von Steuerungsmassnahmen im Schutzraumbau wird es in Zukunft möglich sein, die Erstellung von Schutzräumen so zu planen.

dass jedem Einwohner ein vollwertiger Schutzplatz in unmittelbarer Nähe (Wegdistanz von ca. 1 km in der Ebene) zugewiesen werden kann.

### Befreiung vom Schutzraumbau (im Wohnbereich)

Die Gemeinde Gretzenbach wird aufgrund der taktischen und geographischen Gegebenheiten in folgende Beurteilungsgebiete eingeteilt.

#### BEURTEILUNGSGBIETE "DORF" und "GROD" (alle 4 Blöcke)

BG *	Block Nr.	ständige Wohnbevölkerung	Anzahl vollwertige SP für den Wohnbereich	Belegung	Zugew.	Saldo	Deckungsgrad %
1	1	752	1547	1139	149	- 408	135
1	2	669	660	496		- 164	133
1	3	349	440	329	20	- 111	134
1	4	659	1073	705	43	- 368	152
2	4(Grod)*	32	0	0	0	0	0
Total Dorf		2429	3720	2669	212	- 1051	139
Total Grod		32	0	0			0

Die Gebiete **knapp** ausserhalb der 1-km-Zone (Teufenthal, Heuelloch, Uelihof, Hansel und das Fabrikareal der Cartaseta) werden **nicht** als abgelegene Gemeindeteile ausgedehnt und bleiben Teil des Beurteilungsgebietes 1.

Das Gemeindegebiet Grod (Beurteilungsgebiet 2) wird von der Schutzraumbefreiung infolge grossem Schutzraumdefizit ausgeklammert.

**Aufgrund der aktuellen Schutzplatzbilanz wird das restliche Gemeindegebiet teilweise vom Schutzraumbau befreit!**

Wohnhäuser bis 14 SP, Hotels, Restaurants, Schulen, Unterrichts-, Versammlungs- und Unterhaltungslokale, Kirchen und Kultusgebäude sowie Gebäude ohne Kellergeschoss	}	Befreiung gegen Ersatzbeitrag (auf Wunsch der Bauherrschaft Schutzraumbau)
Wohnhäuser und Wohnhaussiedlungen mit 15 oder mehr SP	}	in der Regel <b>Schutzraumbau</b>

**Nächste vorgesehene Überarbeitung: 2005**

Genehmigung der Beurteilungsgebiete sowie der Steuerungsmassnahmen im Schutzraumbau

**Der Antragsteller**

Chef ZSO Gretzenbach




Datum: 19. Oktober 1999

Bruno Hauswirth

**Gemeindebehörde**

**Gemeinderat Gretzenbach**

Gemeindepräsident:



Hanspeter Jeseneg

Gemeindeschreiber:




Hans Beer

Datum: 26. Oktober 1999

**Kontrollstelle**

Kantonale Zivilschutzverwaltung Solothurn  
Abteilung Bauten und Technik

Datum: .....23.11.99.....



**Genehmigung**

Kantonale Zivilschutzverwaltung

Der Chef:



Datum: .....21.11.99.....

W. Wyss

**Beilagen:**

- Schutzplatzbilanzen
- Liste der genehmigten Schutzräume ab 1966
- Übersichtsplan
- Blockplan

**Kopie z.K. an:**

- Baukommission
- Zivilschutzstellenleiter
- Gemeindepräsidium

Gebäudebilanz nach Block

Block	Anzahl Gebäude	Anzahl Bewohner
1	201	752
2	190	669
3	51	349
4	214	691
Total	656	2'461

Schutzraumbilanz nach Block

Block	natürlich belüftete Schutzräume					künstlich belüftete Schutzräume						
	Anz. SR	Soll	Belegung	Saldo	Zugew.	LIST	Anz. SR	Soll	Belegung	Saldo	Zugew.	LIST
0							1					
1							87	1'547	1'139	-408	149	901
2							77	660	496	-164		291
3							10	440	329	-111	20	141
4							116	1'073	705	-368	43	622
							291	3'720	2'669	-1'051	212	1'955

Zugew. = Fix zugewiesen

Soll = Sollplätze

Anz. = Anzahl

SR = Schutzräume

LIST = Liegestellen

Benutzer : ZSO

Statistik ZSO und Gemeinde

Einwohner-Uebersicht

PLZ Postzustellungsort	Einwohner	Anrede 98 Zugewiesen	Total
5014 Gretzenbach	2'462	212	2'674
Total Einwohner ZSO	2'462	212	2'674

Gebäude-Uebersicht

PLZ Postzustellungsort	Total Gebäude
5014 Gretzenbach	656
Total Gebäude ZSO	656

Schutzraum-Uebersicht


PLZ Postzustellungsort	BA	Anzahl SR	Anzahl SP	Belegung	Saldo	Liege	ausgerüstet	nicht ausgerüstet
5014 Gretzenbach	V	290	3'720	2'669	-1'051	1'955		1'955
	N							
ohne Gemeindezuordnung	V	1						
	N							
Total Schutzräume ZSO		291	3'720	2'669	-1'051	1'955		1'955

## Uebersicht nach Objektart


Objektart	Anz Schutzräume		Sollplätze	
	N	V	N	V
		622		
1.10 Einfamilienhäuser		253		1'828
1.20 Zweifamilienhäuser		2		21
1.30 Mehrfamilienhäuser		14		492
1.90 Standort Blockleitung		4		80
2.10 Restaurants		1		24
3.10 Schulen		2		130
4.10 Kirche		1		19
6.10 Hotels				
7.10 Bürogebäude		2		96
7.20 Verwaltungsgebäude				
7.30 Fabriken		4		99
7.40 Werkstätten		6		96
7.50 Lagergebäude		3		69
7.70 Kommunale Werkgebäude				
8.00 Betriebsschutzorganisation				
8.10 Läden				
9.00 öffentliche Schutzräume		2		634
9.20 Reservierte SP. des Objektes		11		132
99.97 SR Kontrolle OK		206		
99.98 Beanstandung		29		
99.99 SR Kontrolle pendent		2		
Total				3'720

N = natürlich belüftet      V = künstlich belüftet

Benutzer : ZSO



Beurteilungsgebiet 1 - Dorf  
Beurteilungsgebiet 2 - Grod



Winkeltruebe schichtweise Zylinderprojektion.  
Ausgangspunkt der schweizerischen Höhenmessung:  
Repère Pierre de Niton in Grol R. P. N. 572.600 m ü. M.



EINWOHNERGEMEINDE  
**GRETZENBACH**  
SOLOTHURN

SITUATION

LEGENDE

- 1 Röm. Kath. Kirche mit Friedhof
- 2 Post
- 3 Gemeindehaus
- 4 Werkhof und Zivilschutzanlage «Täli»  
(Parkplatz)
- 5 Sportplatz
- 6 Schulhäuser mit Turnhallen
- 7 Kindergarten
- 8 Schützenhaus
- 9 zum Waldhaus